

# TENTES DE TOIT & ACCESSOIRES



VICKYWOOD

2024

Une marque distribuée par



# Vickywood, c'est...



## UNE MARQUE ALLEMANDE CRÉÉE EN 2018

Distribuée en France depuis 2 ans seulement et déjà largement reconnue pour la qualité de ses produits

## UNE GAMME COMPLÈTE ET DIVERSIFIÉE

Différents modèles et tailles pour répondre à toutes les utilisations  
Coloris tendances et renouvelés

## DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ & UNE FINITION HAUT DE GAMME

Toile en polyester 320g Rip-Stop (résistant à la déchirure) et toit polyester Oxford noir 600D UV 50+  
Traitement PU intérieur  
Toile respirante, haute étanchéité (charge hydrostatique du tissu 5000mm)

## DES TENTES LARGEMENT ÉQUIPÉES D'ORIGINE

Tout est inclus : matelas mémoire de forme, matelas anti-condensation, LED, rangements, échelle télescopique, sacs à chaussures...

## UN ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE

Toile en tissu polyester recyclé ECO-Line  
Reversement d'une partie du bénéfice de chaque vente à une association de reforestation

## DES NOUVEAUTÉS RÉGULIÈRES

En recherche perpétuelle d'innovations pour répondre aux besoins des utilisateurs

# BIEN CHOISIR SA TENTE DE TOIT

Quels sont les critères essentiels à prendre en compte pour faire le meilleur choix ?



## Le nombre de personnes

Le choix d'une tente de toit dépend en grande partie de la **capacité de couchage requise**. Les séries CUMARU et SMALL WILLOW sont conçues pour une ou deux personnes, tandis que les familles peuvent choisir les modèles hybrides MIGHTY OAK (jusqu'à 3 pers.) ou les modèles BIG WILLOW comme le modèle 220 (jusqu'à 5 pers., 2 adultes et 3 enfants).

N'oubliez pas également de prendre en compte la taille et la morphologie des occupants lors du choix de la longueur de couchage appropriée pour votre tente.



## L'utilisation de la tente

Si vous avez l'intention de **changer fréquemment d'emplacement**, optez pour des tentes à ouverture rapide et facile telles que la CUMARU ou la MIGHTY OAK.



## La hauteur du véhicule

Selon les dimensions de votre véhicule, vous pourrez opter pour un modèle ultra compact comme la CUMARU afin de rester en dessous d'une hauteur spécifique.



## L'espace de vie extérieur

Auvents et solettes peuvent compléter votre tente de toit selon le modèle choisi (Small Willow, Big Willow et Mighty Oak) et vous offrir ainsi un espace de vie extérieur spacieux et abrité.



# TENTES DE TOIT SOUPLES


Légères et confortables, les tentes de toit souples offrent praticité et gain de place, avec un excellent rapport qualité/prix.



Small Willow

## Le + Big Willow

L'avancée protège l'entrée de la tente et l'échelle



Big Willow

Coloris disponibles



## SMALL WILLOW

**140**    
 (Lxlxh) 140 x 240 x 126 cm  
 (Lxlxh) 145 x 125 x 29 cm

**160**    
 (Lxlxh) 160 x 240 x 126 cm  
 (Lxlxh) 165 x 125 x 29 cm

Coloris disponibles



## BIG WILLOW

**140**    
 (Lxlxh) 140 x 240 x 126 cm  
 (Lxlxh) 145 x 125 x 29 cm

**160**    
 (Lxlxh) 160 x 240 x 126 cm  
 (Lxlxh) 165 x 125 x 29 cm

**180**    
 (Lxlxh) 180 x 240 x 126 cm  
 (Lxlxh) 185 x 125 x 29 cm

**220**    
 (Lxlxh) 220 x 240 x 126 cm  
 (Lxlxh) 225 x 125 x 29 cm

 Espace de couchage

 Dimensions extérieures fermée

TARIFS & INFOS 



[www.abianpaysbasque.fr](http://www.abianpaysbasque.fr)

## LITTLE BAMBOO 125

- ✓ Extra légère : 44.5kg (sans échelle)
- ✓ Couchage 1/2 pers. (122x225 cm)
- ✓ Nouveaux coloris 
- ✓ Ouvertures latérales semi-automatiques

NOUVEAUTÉ  
2024





## COMMENT INSTALLER UNE TENTE DE TOIT SUR SON VÉHICULE ?

### L'équipement indispensable : les barres de toit (ou la galerie)

Nécessaires pour monter une tente de toit, les barres de toit doivent satisfaire à divers critères. Optez pour des barres de toit haut de gamme compatibles avec votre véhicule.

Sachez également que **la distance minimale entre les deux points d'attache des barres de toit doit être d'au minimum 71 cm.**

Si toutefois ce n'était pas le cas, des solutions d'adaptation existent.

### Quelle charge maximale sur le toit du véhicule ?

Il est essentiel de choisir des barres de toit capables de supporter au moins le poids de la tente. La limite de poids indiquée s'entend en dynamique, c'est à dire en roulant. Tandis qu'en position statique (à l'arrêt), cette limite est considérablement plus élevée pour soutenir le poids de la tente et des occupants. Les consignes des constructeurs du véhicule et des barres de toit doivent être respectées à la lettre.

### L'installation de la tente sur le véhicule

Pour monter la tente sur le toit du véhicule, il vous suffit de la soulever, de la placer à plat et de la fixer sur les barres de toit. Pour plus de facilité, nous vous conseillons d'être accompagné (au moins 3 personnes) lors de cette opération.

Si vous êtes seul, des solutions existent ! L'utilisation d'un palan, d'une grue d'atelier ou même de systèmes fixés sur le toit de votre garage vous permettra d'installer la tente de toit en solo.

# TENTES DE TOIT HYBRIDES

Une coque rigide combinée à une tente pliante, la MIGHTY OAK a tout pour plaire. Robuste, spacieuse et pratique.



Le + Mighty Oak

Un grand espace de vie intérieur dans une coque rigide protectrice



Coloris disponibles



## MIGHTY OAK

160



(Lxlxh) 140 x 200 x 120 cm

(Lxlxh) 160 x 120 x 33 cm

190



(Lxlxh) 170 x 200 x 120 cm

(Lxlxh) 190 x 120 x 33 cm

 Espace de couchage

 Dimensions extérieures fermée

### + Coque revêtement LINE-X

Protège contre la corrosion  
Étanchéité renforcée  
Protège des chocs et des rayures  
Résistance UV

### + Vérins à gaz STABILUS

Ouverture et fermeture rapide et facile

## MIGHTY OAK LIGHT 165



- ✓ Plus légère : 70Kg
- ✓ Couchage 2 per. (148x210 cm)
- ✓ Hauteur de coque réduite (26 cm)
- ✓ Nouveau design de coque

NOUVEAUTÉ  
2024

TARIFS & INFOS



[www.abianpaysbasque.fr](http://www.abianpaysbasque.fr)

## DORMIR EN TENTE DE TOIT : QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?

### Le tenting-car est autorisé partout... sauf interdiction !

Le "tenting-car" est une pratique novatrice. Actuellement dépourvue d'une réglementation spécifique, cette approche nécessite le respect des règles existantes liées au bivouac, au camping sauvage, au camping-car et aux vans aménagés.

En France, **la réglementation en vigueur\* autorise le bivouac et le camping sauvage dans la plupart des endroits**, à l'exception des espaces privés et des lieux publics suivants :

- Forêts, bois et parcs classés comme espaces boisés à conserver
- Routes, chemins et bords de mer
- À moins de 200 mètres d'une source d'eau potable
- Zones de protection du patrimoine de la nature et des sites
- À moins de 500 mètres d'un monument historique

Les préfetures ou communes peuvent également émettre des interdictions spécifiques dans des lieux publics, indiquées par des panneaux près des zones concernées. **Il est recommandé de se tenir informé des réglementations locales pour assurer le respect des règles** en vigueur lors de votre expérience en tente de toit.

### Avec ou sans départ, ça change quoi ?

**La tente sans départ**, qui reste dans les dimensions du véhicule, est considérée comme faisant partie intégrante de celui-ci. Le stationnement nocturne est autorisé dans des endroits appropriés, avec peu de restrictions, et en faisant preuve de bon sens.

**La tente avec départ**, une fois dépliée, dépasse les dimensions du véhicule, interdisant le stationnement nocturne en parking public.

*\*Articles R111-32 et R111-33 du code de l'urbanisme*



## LES RÈGLES DU BON BIVOUAQUEUR

- ✓ Respecter la nature en évitant tout prélèvement, en restant sur les sentiers balisés et en nettoyant soigneusement le site
- ✓ Maintenir le calme, être discret en pleine nature, n'allumer de feu que si autorisé, en évitant les périodes de sécheresse, et en utilisant uniquement du bois mort
- ✓ Opter pour une installation en fin de journée et un départ matinal pour respecter les règles du bivouac
- ✓ Toujours se conformer aux réglementations locales.

# TENTES DE TOIT RIGIDES

Entièrement recouvertes d'une coque en aluminium, les tentes de toit CUMARU se distinguent par leur design ultra fin et leur praticité. Elles s'ouvrent et se ferment en un temps record !



Cumaru 135



Cumaru Light 152

Ouverture et fermeture ultra faciles et rapides : changez de spot aussi souvent que vous le souhaitez !

Le + Cumaru

Coloris disponible



**CUMARU**

**135**



(Lxlxh) 130 x 202 x 140 cm

(Lxlxh) 144 x 220 x 16 cm

Coloris disponible



**CUMARU LIGHT**

**127**



(Lxlxh) 117 x 213 x 130 cm

(Lxlxh) 127 x 220 x 13 cm

**152**



(Lxlxh) 140 x 213 x 130 cm

(Lxlxh) 152 x 220 x 13 cm

Espace de couchage

Dimensions extérieures fermée

## NOUVEAU COLORIS CUMARU LIGHT



Coloris originel et emblématique des tentes de toit Vickywood, le duo camel/noir se décline désormais sur les 2 modèles Cumaru Light !



## NOUVEAUTÉ 2024



- + **Finesse extrême**  
Épaisseur 13 cm (Cumaru Light) et 16 cm (Cumaru 135)
- + **Vérins à gaz STABILUS**  
Ouverture et fermeture rapide et facile
- + **Possibilité de charge supplémentaire**  
Grâce aux barres transversales pour Cumaru Light (en option)

TARIFS & INFOS





# COMMENT ENTRETENIR SA TENTE DE TOIT ?

## Lors de l'utilisation

- ✓ Vérifier régulièrement la fixation de la tente aux barres de toit ou à la galerie
- ✓ Aérer régulièrement la tente pour éviter la condensation
- ✓ Éviter de laisser la tente de toit trop longtemps au soleil sans protection afin de prévenir toute décoloration
- ✓ Pour faciliter la manipulation des fermetures éclair, utilisez du spray silicone
- ✓ Lubrifier régulièrement les pièces mobiles (charnières, vérins à gaz, échelle) à l'aide d'un lubrifiant multifonction

## Le stockage de votre tente de toit

- ✓ Bien fermer toutes les ouvertures hermétiquement avant fermeture de la tente
- ✓ Stockage dans un endroit à l'abri de l'humidité et lorsque la tente est complètement sèche
- ✓ Stockage possible sur la tranche (hors vérins et sangles)
- ✓ Si la tente est positionnée à l'année sur le véhicule : penser à l'ouvrir et l'aérer toutes les 2 semaines en hiver

## L'entretien annuel de votre tente de toit

- ✓ Le mastic imperméabilisant pour coutures, utilisé 1 fois/an, permet de maintenir une étanchéité parfaite de votre tente
- ✓ Si besoin, pour retrouver la transparence de la fenêtre de toit, utiliser un "décolle étiquette et colle" à appliquer à l'aide d'un chiffon
- ✓ Selon votre utilisation, l'imperméabilisant pour toiles extérieures permettra de conserver les propriétés imperméables de celle-ci

## AUVENTS



- + Existent pour tous les modèles (sauf CUMARU)
- + Disponibles en coloris assortis à la tente
- + 2 hauteurs au choix (165/180 ou 200/220 cm)
- + Ouvertures 4 côtés, moustiquaires intégrées

## TENTE DE DOUCHE



- + Fixation sur véhicule
- + Entièrement fermée et privée
- + Cadre en aluminium, stable et léger
- + Eclairage LED et habillage pluie inclus
- + Pochette de rangement intégrée
- + Ouverture et fermeture rapides

## SOLETTES



- + Disponibles pour les tentes de toit **MIGHTY OAK**
- + Disponibles en coloris assortis à la tente
- + Utilisation polyvalente (zone d'ombrage ou protection contre la pluie légère)
- + Tiges télescopiques incluses

## TENTE DE DOUCHE AUTOPORTANTE



- + Entièrement fermée et privée
- + Cadre en aluminium, stable et léger
- + 2 ouvertures pour aération
- + Pochette de rangement intégrée
- + Ouverture et fermeture rapides

## STORES LATÉRAUX



- + Disponibles en plusieurs dimensions : 140 cm, 200 cm et 250 cm
- + Disponibles en 2 coloris (camel et noir)
- + Hauteur réglable jusqu'à 2 m.

## EXTENSIONS DE STORES LATÉRAUX



- + Extension composée de 4 parois latérales et un sol amovible zippé
- + Fixation rapide et facile par velcro sur le store latéral
- + Ouvertures équipées de moustiquaires
- + Bande LED dimmable

## NOUVEAUTÉ 2024

### STORE 270°



- + Disponible pour côté gauche (conducteur) et côté droit (passager)
- + Eclairage LED blanc chaud
- + Idéal pour les véhicules allant jusqu'à 2.2 m.
- + Tissu Elater Ripstop 300D

## NOUVEAUTÉ 2024

### EXTENSION DE STORE 270°



- + S'adapte au store 270°
- + Disponible pour stores 270° droit et gauche
- + Portes et fenêtres avec moustiquaires intégrées
- + Tissu Elater Ripstop 300D



VICKYWOOD

*A Home on the Road*

*Une marque distribuée par*



[www.abianpaysbasque.fr](http://www.abianpaysbasque.fr)